


# **Leukopor®** Sparadrap microporeux

Fiche médico-technique



## **DONNEES PRODUIT**

# **Description**

Sparadrap constitué d'un support non-tissé enduit sur une seule face d'une masse adhésive acrylique.

# Caractéristiques

- · Haute tolérance cutanée.
- · Très conformable.
- Sécable à la main,
- · Pouvoir adhésif initial maintenu pendant toute la durée d'utilisation,
- · Douleur minimale ou inexistante au retrait,
- · Sans résidu de masse adhésive après retrait,
- · Radio-transparent,
- · Formulation sans latex, sans phtalates,

## Composition

Support : non tissé, polyester et viscose.

Masse adhésive : acrylique.

# Contrôles des matières premières et des produits finis

✓ Matières premières

Réalisés par le fabricant.

## ✓ Produits finis

Contrôle quantitatif de la masse adhésive, perméabilité à l'air et force d'adhésivité.

## Conditionnement / Stérilisation

Rouleaux avec dévidoir en boîte carton individuelle et regroupés par 12 dans une boîte carton imprimée. Produit livré non stérile.

#### Références

Présentation sans vignette de remboursement

1 Tocomation bane vignette de formedicomont							
Code EAN13	Code	Code sur	Dimensions	Unité de	Unités par	Code LPPR	
Code EANIS	Produit	l'emballage		commande	carton standard	Couc Li i i	
4042809058574	76447-00	76447-00	2,5 cm x 9,2 m	12	120		

Présentation avec vignette de remboursement

Code EAN13	Code Produit	Code sur l'emballage	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809058574	76447-02	76447-00	2,5 cm x 9,2 m	12	120	6316483



# **Leukopor®** Sparadrap microporeux

Fiche médico-technique

## **CONDITIONS DE STOCKAGE**

Stocker en milieu propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

# **INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS**

#### Indications

Destiné à une utilisation de courte durée sur peau saine en cas de :

- · maintien de pansements.
- · sécurisation d'électrodes ou de tout autre dispositif de mesure,
- · fixation et de sécurisation de sondes, de tubulures ou de cathéters.

#### Contre-indications

Intolérance aux adhésifs acryliques.

# **CONSEILS D'UTILISATION**

# Mode d'emploi

Se conformer aux informations de l'emballage.

## Précaution d'emploi

Non recommandé pour les utilisations où une forte résistance du support est recherchée.

## Particularité d'utilisation

Appliquer sur peau propre et sèche.

#### Accessoires associés

Pansements, matériels de soins.

#### Entretien

Non applicable. Usage unique.

# **INFORMATIONS REGLEMENTAIRES**

# Autorisation de marquage CE

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

## Remboursement

Conforme à la LPPR.

## Procédés de destruction

Ceux prévus pour la destruction des déchets de soins (incinération...) et selon la réglementation locale.

Distributeur	Fabricant légal	
BSN-RADIANTE SAS	BSN medical GmbH	
57 Boulevard Demorieux	Schützenstrasse 1-3	
F-72000 Le Mans	22761 Hamburg	
Service Clients : 02 43 83 40 40	Allemagne	
Matériovigilance : 06 43 97 81 02	Site certifié ISO 13485	
Site certifié ISO 13485 & 14001		